



ATRIUM SYSTEM®

s c h o d y s t a i r s s c a l e



ESCALERAS STAIRS SCALE TREPPEN ΣΚΑΛΕΣ ESCALIER



ATRIUM
MINI
04

ATRIUM
MINI
VERTICAL
04

ATRIUM
DIXI
06

ATRIUM
MINI PLUS
VERTICAL
05

ATRIUM
MINI
PLUS
05

ATRIUM
DIXI
VERTICAL
07

Descubra el mundo de las escaleras **ATRIUM Basic**: kits de bricolaje disponibles de inmediato, que eliminan la necesidad de servicios especializados. Las escaleras están diseñadas de tal manera que su montaje sea lo más sencillo posible y su embalaje cómodo y compacto permite la entrega directamente en su puerta. La colección ofrece una amplia selección, dándole la oportunidad de combinar perfectamente con su interior. La máxima calidad está confirmada por numerosos certificados, gracias a los cuales las escaleras ATRIUM son muy apreciadas por muchos usuarios de todo el mundo.



ATRIUM SYSTEM®
schody stairs scale

ATRIUM
NOVO
08

ATRIUM
**SOLO
VERTICAL**
08

ATRIUM
SYSTEM
09

ATRIUM
**DIXI
PLUS**
07

ATRIUM
PROSTO
09

ATRIUM
BASIC

ESCALERAS STAIRS SCALE TREPPEN SKALAEZ ESCALIER

ATRIUM MINI



ATRIUM SYSTEM®



ATRIUM MINI VERTICAL



ATRIUM SYSTEM®



11 escalones

altura: **222-300 cm**

longitud: **150 cm**

ancho de peldaño: **60 cm**

profundidad del peldaño: **22 cm** (profundidad total) | **13,5 cm** (profundidad útil)*

altura de paso por peldaño regulable: **18,5 -25 cm**

min. anchura de la apertura del techo: **70x150 cm**

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales (6 uds.);
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.

*en el punto más ancho



Tiempo aproximado de montaje: **5 -7 horas**



80 cm x 120 cm x 50 cm (~90 kg)

11 escalones

altura: **222-300 cm**

longitud: **150 cm**

ancho de peldaño: **60 cm**

profundidad del peldaño: **22 cm** (profundidad total) | **13,5 cm** (profundidad útil)*

altura de paso por peldaño regulable: **18,5 -25 cm**

min. anchura de la apertura del techo: **70x150 cm**

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales (12 uds.);
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.

*en el punto más ancho



Tiempo aproximado de montaje: **6-8 horas**



80 cm x 120 cm x 50 cm (~95 kg)

11
escalones

altura: **222-300 cm**
 longitud: **150 cm**
 ancho de peldaño: **60 cm**
 profundidad del peldaño: **22 cm** (profundidad total) | **13,5 cm** (profundidad útil)*
 altura de paso por peldaño regulable:
18,5 - 25 cm
 min. anchura de la apertura del techo:
70x150 cm

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales (6 uds.);
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.

*en el punto más ancho



Tiempo aproximado de montaje: **5-7 horas**



80 cm x 120 cm x 50 cm (~80 kg)

11
escalones

altura: **222-300 cm**
 longitud: **150 cm**
 ancho de peldaño: **60 cm**
 profundidad del peldaño: **22 cm** (profundidad total) | **13,5 cm** (profundidad útil)*
 altura de paso por peldaño regulable:
18,5 - 25 cm
 min. anchura de la apertura del techo:
70x150 cm

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales (12 uds.);
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.

*en el punto más ancho



Tiempo aproximado de montaje: **6-8 horas**



80 cm x 120 cm x 50 cm (~95 kg)




ATRIUM **MINI PLUS**



ATRIUM SYSTEM



ATRIUM **MINI PLUS VERTICAL**



ATRIUM SYSTEM



ATRIUM MINI PLUS LINCO



11 escalones

altura: **222-300 cm**
 longitud: **150 cm**
 ancho de escalón: **60 cm**
 profundidad del peldaño: **22 cm** (profundidad total) | **13,5 cm** (profundidad útil)*
 altura de paso por peldaño regulable:
18,5 - 25 cm
 min. anchura de la apertura del techo:
70x150 cm

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales (6 uds.) + cuerdas de acero;
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.

*en el punto más ancho



Tiempo aproximado de montaje: **6-8 horas**



80 cm x 120 cm x 50 cm (~95 kg)

ATRIUM SYSTEM®

ATRIUM DIXI



11 escalones

altura: **222-300 cm**
 longitud: **204 cm**
 ancho de peldaño: **70 / 80 cm**
 profundidad del peldaño: **26 cm** (profundidad total) | **18 cm** (profundidad útil)
 altura de paso por peldaño regulable:
18,5 - 25 cm
 min. anchura de la apertura del techo:
80x200 cm / 90x200 cm

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales + barras horizontales INOX;
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.



Tiempo aproximado de montaje: **6-8 horas**



80 cm x 120 cm x 70 cm (~146/~153 kg)

11 escalones

altura: **222-300 cm**
 longitud: **204 cm**
 ancho de peldaño: **70 / 80 cm**
 profundidad del peldaño: **26 cm** (profundidad total) | **18 cm** (profundidad útil)
 altura de paso por peldaño regulable:
18,5 - 25 cm
 min. anchura de la apertura del techo:
80x200 cm / 90x200 cm

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales (17 uds.);
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.



Tiempo aproximado de montaje: **8-10 horas**



80 cm x 120 cm x 70 cm (~158/ ~164 kg)

11 escalones

altura: **222-300 cm**
 longitud: **220 cm**
 ancho de peldaño: **70 cm**
 profundidad del peldaño: **23 cm** (profundidad total) | **18 cm** (profundidad útil)*
 altura de paso por peldaño regulable:
18,5 - 25 cm
 min. anchura de la apertura del techo:
dependiente de diseño

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales + barras horizontales INOX;
- pasamanos de polietileno Ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ haya/ roble.

*se aplica en un grado recto



Tiempo aproximado de montaje: **9-11 horas**



80 cm x 120 cm x 70 cm (~155 kg)



ATRIUM DIXI VERTICAL



ATRIUM DIXI PLUS





ATRIUM NOVO



ATRIUM SYSTEM™



ATRIUM SOLO VERTICAL



ATRIUM SYSTEM™

11

escalones + 1 meseta

altura: **271,4 / 277,4 / 283,4 / 289,4 cm**

– nivel de la meseta

max 313,5 cm - Nivel de piso arriba

diámetro: ø120/ 140/ 160 cm

min. anchura de la apertura del techo:

diámetro + 6 cm

ancho de peldaño: **53 / 62 / 72 cm**

altura de paso por peldaño: **22,6/ 23,1/**

23,6/ 24,1 cm

Barandilla de un lado:

- Espiral a la izquierda / Espiral a la derecha;
- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- balaustres verticales;
- pasamanos de polietileno ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ roble;
- ajuste de paso a través discos espaciadores de 5mm.



Tiempo aproximado de montaje: **8-10 horas**



ø120/140: 80 cm x 120 cm x 50 cm (~130/ ~140 kg)

ø160: 80 cm x 120 cm x 70 cm (~150 kg)

11

escalones + 1 meseta

altura: **264-286 cm**

diámetro: **ø120 cm**

nivel de la meseta: **264 cm**

min. anchura de la apertura del techo:

126 cm

ancho de peldaño: **50 cm**

altura de paso por peldaño: **22 cm**

Barandilla de un lado:

- Espiral a la izquierda / Espiral a la derecha;
- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- postes verticales y tubos verticales adicionales sobre varillas de acero inoxidable;
- pasamanos de polietileno ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- superposiciones de madera de 2 cm (opcionalmente sin superposiciones);
- especificación del material: aliso/ roble.



Tiempo aproximado de montaje: **6-8 horas**



80 cm x 120 cm x 70 cm (~120 kg)



13
escalones + 1 meseta

altura: **280/300 cm**
diámetro: **ø122/ 150/ 168 cm**
nivel de la meseta: **280 cm**
mín. anchura de la apertura del techo:
diámetro + 6 cm
ancho de peldaño: **50 / 64 / 73 cm**
altura de paso por peldaño: **20 cm**

Barandilla de un lado:

- Espiral a la izquierda / Espiral a la derecha;
- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- balaustres verticales + barras horizontales INOX;
- pasamanos de polietileno ø 40 mm, negro.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ roble.



Tiempo aproximado de montaje: **8-10 horas**



ø122: 80 cm x 120 cm x 70 cm (~220 kg)

ø150: 80 cm x 120 cm x 70 cm (~240 kg)

ø168: 80 cm x 120 cm x 105 cm (~250 kg)

14
escalones

altura: **247,5- 285 cm**
longitud: **307- 335 cm**
ancho de peldaño: **80 cm**
głębokość stopnia: profundidad del peldaño: **27 cm** (profundidad total) | **21,2-23,2 cm** (profundidad útil)*
altura de paso por peldaño regulable: **16,5-19 cm**
mín. anchura de la apertura del techo: **90 x 310 cm**

Barandilla de un solo lado:

- acero con Recubrimiento en polvo: negro mate (RAL 9005);
- universal (derecha o izquierda);
- balaustres verticales + barras horizontales INOX;
- Pasamanos de acero 50x30 mm, negro mate.

Peldaños de madera natural:

- espesor del peldaño: 4 cm;
- especificación del material: aliso/ roble.



Tiempo aproximado de montaje **9-11 horas**



180 cm x 80 cm x 42 cm (~290 kg)




ATRIUM SYSTEM




ATRIUM PROSTO LOFT




ATRIUM MINI/ VERTICAL | MINI PLUS/ VERTICAL





ATRIUM DIXI/ VERTICAL





ATRIUM DIXI PLUS





ATRIUM NOVO




ATRIUM SOLO VERTICAL



ATRIUM SYSTEM



ATRIUM PROSTO LOFT




ATRIUM MINI



ATRIUM MINI VERTICAL



ATRIUM MINI PLUS



ATRIUM MINI PLUS VERTICAL




ATRIUM MINI PLUS LINCO



ATRIUM DIXI VERTICAL




ATRIUM DIXI



ATRIUM DIXI PLUS



ATRIUM NOVO




ATRIUM SYSTEM



ATRIUM SOLO VERTICAL



ATRIUM PROSTO LOFT



COLORES ATRIUM BASIC



■ Colores de acero:

recubierto de polvo



RAL 9003



RAL 9006



RAL 9005

■ Colores de pasamanos:



BLANCO



GRIS




NEGRO


■ Colores y tipos de madera:



ALISA NATURAL



HAYA NATURAL



ROBLE NATURAL



The mark of
responsible forestry



*Las muestras de color son ilustrativas y pueden diferir de los colores reales

**Otros colores disponibles bajo pedido individual

ESCALERAS STAIRS SCALE TREPPEN ΣΚΑΛΕΣ ESCALIER



www.facebook.com/atriumsystem



[@atrium_schody_stairs_scale](https://www.instagram.com/atrium_schody_stairs_scale)



atriumshop.eu



[atriumsystem](https://www.youtube.com/atriumsystem)



[ATRIUM DIXI]

CE

ATRIUM es una empresa con 30 años de experiencia en la producción y venta de escaleras y barandillas. Productos de ATRIUM SYSTEM son unas combinaciones de apariencia ligera, diseño moderno y durabilidad. Empacado embalaje compacto, productos fáciles de montar se entregan en cualquier parte del mundo. Las escaleras se fabrican en Polonia y han sido probadas por el Building Research Institute en Varsovia (Instytut Techniki Budowlanej). La más alta calidad está confirmada por numerosos certificados (CE, FSC). Productos ATRIUM SYSTEM son conocidos y apreciados por muchos clientes en todo el mundo.

30

YEARS OF ATRIUM COMPANY

ESCALERAS STAIRS SCALE TREPPEN ΣΚΑΛΕΣ ESCALIER



ATRIUM SYSTEM®
s c h o d y s t a i r s s c a l e



ATRIUM BASIC son unas escaleras probadas durante años y que goza de la mayor popularidad y reconocimiento de nuestros clientes. La colección incluye tanto escaleras destinadas al uso interior como exterior de edificios. Se divide en:



escaleras modulares



escaleras de caracol



escaleras rectas

conocido y valorado en todo el mundo;
productos disponibles „listos para usar“;
embalaje compacto para facilitar el transporte;
kits en elementos para autoensamblaje (DIY - Do it yourself);

- instrucciones de montaje incluidas con cada juego;
- diseñado para que la instalación sea lo más fácil posible;
- asistencia de los consultores de ATRIUM si es necesario.

General de ATRIUM en el mercado español

T: **+34 711 054 823** | e-mail: **info@starddoors4ultd.co.uk**



Más información en **starddoors4ultd.co.uk/es**

Av. de las Salinas 10, 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)

ESCALER AS STAIRS SC ALE TREPPEN ΣΚ ΑΛΕΣ ESC ALIER